


D01 Autoři: **Ing. arch. Hynek Holíš, Ing. arch. Šárka Holíšová Šochová**Zastavěná/užitná plocha: 103/177 m²


Dům nahradil zchátralý objekt v řadové zástavbě a nápaditě využívá výškového rozdílu mezi vstupem z ulice a zahradou. Směrem do ulice má dvě podlaží, do zahrady je třípodlažní. V přízemí se nachází garáž, zázemí a samostatný ateliér průhledný od hlavního vstupu až do zahrady, v prvním patře je společný obývací prostor, ve druhém patře ložnice. Moderní stavba dobře zapadla mezi domy se sedlovými střechami.



Více v MD 1/2020

D02 Autor: **Ing. arch. Tomáš Bindr**Zastavěná/užitná plocha: 97/320 m²


Protáhlá obdélníková stavba je orientována kolmo k severnímu svahu. Cesta od vstupu na pozemek vede přes terasu s bazénem do společné obývací části, haly a pracovny. Z haly lze sejít otevřeným schodištěm do chladnější části domu, do suterénu, kde jsou umístěny ložnice. Celý dům byl promyšleně navržen s ohledem na ideální orientaci ke světovým stranám a co nejkrásnější výhledy.



Více v MD 3/2020

D03 Dodavatel: **Wienerberger s.r.o.**Zastavěná/užitná plocha: 77/147 m²

Jednoduchý zděný dům se sedlovou střechou se vyznačuje úsporností ve všech směrech – nabízí výhodný poměr užitné hodnoty a ceny a nízké provozní náklady. Většinu přízemí zaujímá společná obývací část, přes kterou se prochází do pracovny. Podkroví je využíváno jako privátní ložnicová zóna se čtyřmi pokoji. Automobil parkuje v krytém stání přímo navazujícím na dům.




Více v MD 4/2020

D04 Autor: **Ing. Arch. Jiří Vincenc**

Zastavěná/užitná plocha: 149/110 m² + terasy a garáž. stání

Uspořádání domu vycházející z tvaru písmene L maximálně využívá malý pozemek. U vjezdu se nachází zádveří a kryté parkovací stání, obytné místnosti jsou orientovány do zadní části pozemku s terasou a bazénem. Dispozice je přehledně lineárně uspořádána: obývací pokoj – kuchyň – dětské pokoje – ložnice – šatna a koupelna. Jednoduchý úsporný dům poskytuje maximální komfort.




Prizemí

Více v MD 5/2020

D05 Dodavatel: **Wienerberger s.r.o.**

Zastavěná/užitná plocha: 148/110 m²

Bezbariérový zděný dům splňuje požadavky na bydlení s nízkou pořizovací investicí a nízkými provozními náklady. Obdélníková dispozice je rozdělena na společný obývací prostor v jižním štítu domu, střední komunikační část se zázemím a ložnicovou část se 3 pokoji. Celkový vzhled je moderní verzi tradiční venkovské stavby se sedlovou střechou.




Prizemí

Více v MD 6/2020


D06 Autor: **Ing. Josef Vostracký**, dodavatel: **HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.**

Zastavěná/užitná plocha: 143/168 m²

Zakřivený tvar domu vznikl přizpůsobením tvaru pozemku a snahou maximálně využít slunnou polohu a panoramatické výhledy. Všechny obytné místnosti jsou orientovány na terasu, která obíhá dům od jihu k západu a je zakončena krytým sezením napojeným na společný obývací prostor. Svažité pozemek umožnil vybudovat i relaxační prostory v suterénu s přímým výstupem do zahrady.



Prizemí




Suterén

Více v MD 7/2020

D07 Autoři: **MgA. Maja Horecká Nalevanková, MgA. Patrik Zamazal**Zastavěná/užitná plocha: 134/165 m²


Energeticky úsporná bezbariérová dřevostavba stojí na lapidární obdélníkové dispozici. Ta se odvíjí od zádveří přes dětskou zónu až po prosklenou obývací část, zakončenou prostornou krytou terasou. Dům je orientován po vrstevnici v mírném svahu, takže téměř všechny obytné místnosti těží ze slunné orientace a hezkého výhledu.



Více v MD 7/2020

D08 Autoři: **Ing. arch. Martin Kareš, MBA, PhD., Ing. arch. Robert Rais, MBA, PhD.**Zastavěná/užitná plocha: 148/245 m²


Cílem projektu inteligentního domu byl maximální komfort a harmonie se zahradou. Do ulice je stavba uzavřená, směrem do zahrady naopak velkoplošně prosklená. Standardně je rozvržena na společný obývací prostor v přízemí a ložnice v patře, obě podlaží využívají kryté rohové terasy. Obytný prostor komunikuje přes bazén s objektem letní kuchyně a relaxační zónou zahrady.



Více v MD 9/2020

D09 Dodavatel: **Wienerberger s.r.o., Jostra cz**Zastavěná/užitná plocha: 139/104 m²

Dům byl realizován v rámci programu Wienerberger e4, jedná se o upravený typový bungalov Oliver od firmy Jostra. Téměř čtvercová dispozice je uvnitř uspořádána do tvaru L a rozdělena na společný obývací prostor, zázemí (se vstupní částí) a ložnice. Nejoblíbenější částí domu je ta venku – chráněná, zčásti krytá terasa. Energeticky úsporná stavba s valbovou střechou přináší vyvážený poměr finančních nákladů a obytného komfortu.




Více v MD 9/2020

D10 Autor: **Ing. arch. MgA. Michal Valert**Zastavěná/užitná plocha: 112/151 m²


Na minimalistickém půdorysu, připomínajícím čtyřlístek, architekt vytvořil velmi účelné a zajímavě členité bydlení plné originálních detailů. Přízemí se společnou obývací částí je velkoplošně prosklené a otevřené do zahrady, horní ložnicové podlaží je kompaktní, jen s několika okny navrženými přesně podle výhledů. Obě podlaží propojuje jídelna s vysokým stropem, který vytváří unikátní atmosféru.

Více v MD 10/2020

**D11** Autor: **Ing. arch. David Kazický**Zastavěná/užitná plocha: 118/196 m²

Hlavní a velmi originální ozdobou jednoduché úsporné dřevostavby je skleník umístěný v podkroví, pod akrylátovou střechou s unikátní ocelovou nosnou konstrukcí. Je přístupný po venkovním schodišti, trvale odvětrávaný, prospívá rostlinám a navíc výborně tepelně izoluje dům. V přízemí se nachází moderní účelné bezbariérové bydlení pro dvě osoby.

Více v MD 10/2020

**D12** Dodavatelé: **Srubby Rajec, s. r. o., BRAMAC střešní systémy spol. s r. o.**Zastavěná/užitná plocha: 112/112 m²

Kanadský srub z masivní kulatiny izolovaný ovčím rounem naplnil představy majitelů o zdravém bydlení v maximálním sepětí s přírodou. Je rozdělen na společnou – denní zónu v přízemí a ložnice v podkroví. Realizace stavby se musela přizpůsobit přirozeným vlastnostem dřeva, po dvouletém vysychání a sedání je stavba stabilní a poskytuje příjemné bydlení vonící dřevem.

Více v MD 10/2020

